

THE RENTAL

レンタル建設機械のご案内

YA



ZA

積込み・
整地用機械

掘削・
運搬用機械

MA



KI



クレーン




油圧ブレーカ

トンネル用機械



道路維持・
転圧用機械



 山崎建設株式会社

地球との共存を考える



営業案内

- 大型建設機械をはじめ、各種機械を取り揃えております。
- その他パンフレットに掲載のない機械もご相談下さい。
- 面倒な機械の保守管理も全国に広がる工場がバックアップ致しますので、安心してご使用いただけます。
- 施工現場の最寄りのストックヤードからお届けしますので、運搬費も割安です。
- 熟練のオペレーターも待機しており、オペ付き賃貸もご用意いただけます。
- レンタル料金については、機種・期間・使用場所によりご相談に応じます。

建設会社を目指して

- 山崎建設では、「地球に優しい」排ガス対策車をはじめとした各種機械及びその豊富な保有台数により、お客様のニーズにお応えするタイム&コストパフォーマンスを実現しています。
- 危険地帯での作業における「人の安全」を確保したラジコン仕様の無人化施工機械もご用意できます。
- 日本各地に広がる支店・工場のネットワークにより、全国ネットでお客様にご満足いただける機械をレンタル致します。

基本契約条項

1. 運 搬 費：搬出・搬入に係わる費用はお客様の負担となります。
2. 物件管理：物件の保管、使用に伴う燃料、消耗品等の維持管理費又は手入れに関する費用はお客様の負担となります。
3. 物件返済：返還に際し、物件の毀損・盗難・紛失、その他事故等により現状と異なった点がおお客様の責任と認められる場合、その費用はおお客様の負担となります。
4. 支 払 い：支払日は基本的に請求月の翌月末払いとします。
5. 上記以外の事項については、本契約の際に詳しく取り決めさせていただきます。



ブルドーザ

メーカー	機種	定格出力 kw	寸法 mm			運転質量 kg	備考
			全長	全幅	全高		
CAT	D11R	634	10,380	5,600	4,550	102,500	
CAT	D10R	425	9,215	4,860	4,445	68,000	
CAT	D9R	302	8,135	4,315	3,825	50,750	
CAT	D8R	228	7,695	3,940	3,430	38,450	
CAT	D7R	171	7,130	3,665	3,505	27,700	
CAT	D7R LGP*	179	6,010	4,450	4,610	27,700	
CAT	D6R	130	6,220	3,355	3,190	19,950	
CAT	D6R LGP*	135	5,700	3,995	3,225	20,700	
CAT	D5H LGP*	90	5,270	3,655	3,135	14,250	
CAT	D5M LGP*	78	4,975	3,360	3,150	12,600	
CAT	D4H LGP*	67	4,860	3,260	2,990	11,400	
CAT	D3C LGP*	52	4,030	3,105	2,700	7,350	

(LGP* は湿地車仕様です。)

ホイールローダ、スクレーパ、スクレープドーザ

CAT 980G



日本車輛
SR280



ホイールローダ

メーカー	機種	バケット 容量 m ³	定格出力	寸法 mm			運転質量 kg	備考
			kw	全長	全幅	全高		
CAT	992G	12.3	597	15,590	4,825	5,590	92,100	
CAT	988FII	6.0	351	10,930	3,775	4,160	45,700	
CAT	980G	5.0	224	9,330	3,450	3,760	29,200	

モータスクレーパ

メーカー	機種	積載容量 m ³ (山積)	定格出力	寸法 mm			運転質量 kg	備考
			kw	全長	全幅	全高		
CAT	657E	33.6	410+299	17,020	4,370	4,420	73,900	
CAT	637E	23.7	335+187	16,485	3,940	4,295	52,650	

CAT 657E



キャリオールスクレーパ

メーカー	機種	ボウル容量 m ³ (山積)	スクレーパ寸法 mm			運転質量 kg	備考
			全長	全幅	全高		
自社開発	D9N+24YB	23.5	12,013	3,600	3,500	17,200	キャリヘッドCATD9N
自社開発	D8L+24YB	23.5	12,013	3,600	3,500	17,200	キャリヘッドCATD8L
コクド工機	D7H+23SB	22.7	11,832	3,600	3,700	18,700	キャリヘッドCATD7H

スクレープドーザ

メーカー	機種	ボウル容量 m ³ (山積)	定格出力	寸法 mm			運転質量 kg	備考
			kw	全長	全幅	全高		
日本車輛	SR280	9.5	206	5,860	3,300	3,890	26,000	



CAT 375



日立EX800H



CAT 330BL



CAT 312B

大型油圧ショベル

メーカー	機種	バケット 容量 m ³	定格出力	寸法 mm			運転質量 kg	備考
			kw	全長	全幅	全高		
日立	EX1100	5.0	412	14,500	5,320	6,300	105,000	
コマツ	PC1000	5.7	405	15,790	4,610	5,800	98,500	
CAT	375	3.2	319	14,290	4,260	4,630	78,100	
日立	EX800H	3.6	324	13,160	4,320	4,570	74,800	
日立	EX600	2.5	272	12,900	3,990	4,250	55,600	
CAT	350L	2.1	213	12,200	4,010	3,750	51,550	

中型油圧ショベル

メーカー	機種	バケット 容量 m ³	定格出力	寸法 mm			運転質量 kg	備考
			kw	全長	全幅	全高		
コベルコ	SK450	1.6	228	11,670	3,350	3,340	44,640	
CAT	330BL	1.5	165	11,060	3,340	3,290	33,750	
日立	EX350LCH	1.4	169	10,950	3,190	3,230	33,200	
CAT	320B	0.8	95.6	9,440	2,800	2,940	19,400	
日立	ZX200	0.8	103	9,500	2,860	2,970	19,400	

小型油圧ショベル

メーカー	機種	バケット 容量 m ³	定格出力	寸法 mm			運転質量 kg	備考
			kw	全長	全幅	全高		
CAT	312B	0.5	62.5	7,595	2,490	2,760	12,150	
日立	EX135UR	0.5	63	7,390	2,490	2,800	14,000	超小旋回
コマツ	PG75	0.4	44	4,690	2,450	1,990	7,200	超低車高

ダンプ、キャリア



CAT 773D



CAT 769C

CAT LD1000B



CAT D400EII



ダンプトラック

メーカー	機種	最大積載量 kg	定格出力 kw	寸法 mm			運転質量 kg	備考
				全長	全幅	全高		
CAT	777D	90,500	699	9,780	6,105	5,030	64,700	
CAT	773D	45,400	485	9,690	5,080	4,395	40,200	
CAT	769C	32,000	336	8,010	4,700	3,960	30,900	
コマツ	HD205	20,000	220	7,440	3,200	3,500	39,455	
各種	10T	10,000	—	—	—	—	—	車検付
各種	4T	4,000	—	—	—	—	—	車検付

クローラキャリア

メーカー	機種	最大積載量 kg	定格出力 kw	寸法 mm			運転質量 kg	備考
				全長	全幅	全高		
CAT	LD1000B	10,000	191	5,750	2,870	3,050	13,300	

アーティキュレートダンプトラック

メーカー	機種	最大積載量 kg	定格出力 kw	寸法 mm			運転質量 kg	備考
				全長	全幅	全高		
CAT	D400EII	36,300	302	10,655	3,430	3,565	32,050	
CAT	D350D	32,000	213	9,950	3,000	3,335	25,100	



モータグレーダ

メーカー	機種	ブレード幅 mm	定格出力 kw	寸法 mm			運転質量 kg	備考
				全長	全幅	全高		
CAT	16G	4,880	205	11,635	4,880	3,520	28,350	
CAT	14G	4,270	149	9,220	4,270	3,340	21,350	
三菱	MG630	4,010	169	9,160	2,400	3,365	18,300	車検付
三菱	MG500	4,000	130	8,980	2,400	3,390	15,000	車検付

コンパクタ

メーカー	機種	ブレード幅 mm	定格出力 kw	寸法 mm			運転質量 kg	備考
				全長	全幅	全高		
CAT	825	4,165	224	7,110	4,165	3,630	29,750	
CAT	815	3,630	125	6,225	3,630	3,405	16,800	

振動ローラ

メーカー	機種	締固め幅 mm	定格出力 kw	寸法 mm			運転質量 kg	起振力
				全長	全幅	全高		
酒井	SV160DV	215	117	6,000	2,450	3,040	17,600	21.0/30.0
酒井	SV510DV	215	93	5,680	2,350	2,970	11,400	17.0/23.0
酒井	SV160T	215	117	6,000	2,450	3,040	17,400	30.0

油圧ブレーカ



油圧ブレーカ *水中仕様もご用意できます。

メーカー	機種	必要油量	打撃数 (回/min)		運転質量 kg	適合クラス m ³	備考
		l/min	低速	高速			
ランマー	G120	300-400	300	400	6,400	2.0~3.5	
ランマー	G100	300-400	350	550	3,800	1.6~2.5	
ランマー	S86	190-250	300	400	3,450	1.6~2.5	
ランマー	G80N	160-230	300	450	2,350	0.9~1.4	
三菱	MKB2100V	135-180	340	450	2,000	0.9~1.4	
ランマー	E68	120-200	330	580	1,710	0.7~1.0	
ランマー	E66N	100-170	360	650	1,330	0.7~0.9	
三菱	MKB1500V	115-160	360	690	1,520	0.7~0.9	
ランマー	S25	50-150	600	1,800	425	0.2~0.3	



ロードヘッダー

メーカー	機種	切削動力	寸法 mm			運転質量	備考
		kw	全長	全幅	全高	kg	
三井三池	S200	200/110	15,500	3,600	3,000	50,000	
アイコフ	ET300Q	300	14,000	3,200	2,980	89,000	

ドリルジャンボ

メーカー	機種	ドリフター	寸法 mm			運転質量	必要電力	備考
		kg	全長	全幅	全高	kg	kw	
アトラス	RB352	151	13,700	3,000	5,000	34,000	124.5	2B-2BS
アトラス	RBH195	151	13,222	3,200	5,300	40,000	179.5	3B-2BS

油圧ショベル(トンネル仕様)

メーカー	機種	バケット 容量 m ³	定格出力	寸法 mm			運転質量 kg	アタッチメント	備考
			kw	全長	全幅	全高			
CAT	245B	3.2	266	12,445	3,605	4,520	66,700	G120・G100	マス・フロント仕様
CAT	330BL	1.4	165	6,890	3,440	4,080	35,400	G80	小旋回ローダフロント
日立	EX300	1.4	177	10,650	3,190	3,155	27,600	G80	ショートリーチ
CAT	322B	1.0	114	10,000	2,990	3,280	22,750	E68.MT2000	ショートリーチ
CAT	320B	0.8	95.6	7,340	2,860	3,350	22,500	E66N	ショートリーチ・スタンダード
日立	EX200TN	0.8	99	7,630	2,800	2,850	23,200	E66N	ショートリーチ
日立	EX225VSR	0.8	99	9,010	2,990	2,940	21,700	E66N	ショートリーチ
CAT	321BCR	0.8	95.6	8,520	2,980	3,080	22,500	E66N	ショートリーチ 後方小旋回
日立	EX200	0.8	99	8,853	3,200	2,825	23,300	E66N	ショートリーチ 後方超小旋回
日立	EX135USR	0.5	63	7,290	2,490	2,720	13,200	ブレード付	後方小旋回
CAT	312B	0.5	62.5	7,595	2,490	2,760	12,150	S25	ショートリーチ・スタンダード

積込機(サイドダンプ仕様ホイールローダ)

メーカー	機種	バケット 容量 m ³	定格出力	寸法 mm			運転質量 kg	備考
			kw	全長	全幅	全高		
CAT	980GSD	4.1	224	9,895	3,690	3,760	32,200	
CAT	966FSD	3.0	165	8,650	3,230	3,500	21,500	
CAT	950FSD	2.5	127	7,860	2,955	3,450	16,400	

運搬、吹付、シールド掘進機、その他

運搬機(ダンプトラック)

メーカー	機種	最大積載量 kg	定格出力 kw	寸法 mm			運転質量 kg	備考
				全長	全幅	全高		
三輪運輸	ミワキルナK300A	38,000	235	10,340	3,200	3,530	26,500	
CAT	D400E	36,300	287	10,520	3,300	3,580	29,350	
CAT	D350D	32,000	253	10,380	3,225	3,510	27,900	
CAT	D300E	27,200	213	10,000	2,910	3,350	22,450	
ボルボ	A30CT	27,000	213	10,630	2,932	3,410	22,100	
ボルボ	A25CTR	22,500	187	8,915	3,180	3,285	15,770	
三菱	M26B	22,000	191	8,300	2,495	3,280	19,700	
各種	10T	10,000	—	—	—	—	—	車換付

吹付機

メーカー	機種	吹付能力 m ³ /H	総電力 v	寸法 mm			運転質量 kg	備考
				全長	全幅	全高		
TCM	TS27C	27	400/440	17,700	3,000	3,150	22,000	コンプレッサ搭載
KBC	GMB35C	25	400/440	18,970	2,640	3,750	21,000	コンプレッサ搭載

クローラクラッシャー・自走式チッパー

メーカー	機種	作業能力	寸法 mm			運転質量 kg	備考
			全長	全幅	全高		
自社開発	クローラクラッシャー	60-175t/H	15,161	3,430	5,337	70,000	CAT245ベース
自社開発	チッパー	20m ³ /H	12,000	3,420	3,467	38,000	CAT235ベース

泥水式掘進機(イセキ開発工機製)

機械名	呼び径 mm														
	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1350	1650
アンクルモールTCC	3		1	1		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
アンクルモールTCZ(分割型)	2	1	1	1	1	1									
アンクルモールスーパーTCS(岩盤)					1		1		1						
アンクルモールTCL(長距離)							1								

*TCC600はイセキ開発工機の改造により分割回収可能です。 *その他付帯システムも各種ございます。

連壁用マシン

最大深度150mまで可能な垂直コンベアその他、官庁・民間工事で認められた実績で各種工事内容によりご相談に応じます。(担当: 関連事業支店)

クレーン

移動式クレーン	150tクラス
	100tクラス
	65tクラス
	55tクラス
	40tクラス
	35tクラス
	4.9t

油圧パイプロハンマー	SHP240
	SHP130
	SHP65

*連壁・クレーン関係は、全て関連事業支店が担当しております。

ネットワーク

※ 内は担当都道府県

東北支店／東北工場

(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)
〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東3-2-2B
TEL.022(287)3511 FAX.022(288)9259

東京工場

〒322-0016 栃木県鹿沼市流通センター15
TEL.0289(76)5066 FAX.0289(76)6656

東京支店

(北海道、栃木、茨城、群馬、埼玉、千葉、東京、長野、新潟)
〒330-0843 埼玉県大宮市吉敷町1-92-3
TEL.048(643)6111 FAX.048(643)3811

中部支店

(福山、石川、福井、岐阜、愛知、三重)
〒461-0004 愛知県名古屋市中区東2-12-1
TEL.052(933)3411 FAX.052(933)3420

中部工場

〒474-0011 愛知県大府市横根町坊主山5-1
TEL.0562(48)6672 FAX.0562(48)6679

本社

〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町10-9
TEL.03(3661)1361 FAX.03(3664)8905
機械部直通 TEL.03(3661)1379

機械事業部

〒438-0216 静岡県静岡市駿河区平松216-1
TEL.0538(66)1211 FAX.0538(66)6410

大阪支店／大阪工場

(滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、徳島、香川、愛媛、高知)
〒555-0025 大阪府大阪市西淀川区船場3-9-7
TEL.06(6471)8331 FAX.06(6471)8326

中国支店

(鳥取、島根、岡山、広島、山口)
〒734-0055 広島県広島市南区向洋新町1-17-10
TEL.082(282)5101 FAX.082(282)1735

中国九州支店／九州工場

(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)
〒816-0081 福岡県福岡市博多区井相田1-8-25
TEL.092(501)9761 FAX.092(573)9743



山崎建設株式会社

〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町10-9
TEL.03(3661)1361(代) FAX.03(3664)8905
ホームページアドレス <http://www.yamazaki.co.jp/>